

# EN ÇOK TERCİH EDİLENLER KATALOĞU



GÖZ VE YÜZ  
KORUMASI

Honeywell

# GÖZ VE YÜZ KORUMASI



**Yüksek performanslı endüstriyel güvenlik gözlükleri üreticisi olan Honeywell, tüm durumlarda tamamen güvenle giyilebilen koruma sağlar. Yıllarca süren araştırma ve teknik geliştirme, bize teknik olarak gelişmiş kapasiteyi, en üst düzeyde koruma sağlayan konfor ve stil tasarımları ile birleştirme olanağı sunmaktadır.**

Bu ürünler, en zorlu koşullara dayanabilen en iyi kaplamalar, görme keskinliğini optimize etmek üzere her göreve yönelik özel lens renk tonları ve mevcut standartların ötesine geçen darbe direnci performansı ile birlikte temin edilmektedir.

Her yıl binlerce insan işyerlerinde göz kazaları geçiriyor. Uygun göz ve yüz koruması kullanılırsa bu kazaların %90'ı önlenebilir.

Honeywell koruyucu Göz ve Yüz Koruması, sadece etkili korumanın temel işlevini yerine getirmek için değil, aynı zamanda ürünleri kolay, rahat ve her kullanıcıya uygun hale getirmek amacıyla da tasarlanmıştır.



Uyarı! Honeywell ekipmanları, sadece üreticinin talimatlarına uygun şekilde kullanılmalıdır. Söz konusu talimatlara uyulmaması, görmede azalma veya görme kaybı gibi ciddi yaralanmalara neden olabilir.

## KORUYUCU GÖZLÜK İŞARETLERİ: UYGULAMALARIN VE PERFORMANSIN TANIMLANMASI



### ÇERÇEVE İŞARETLERİ

**HON** **BTN**

#### Üretici tanımlama kodu

#### Referans standart

**EN 166:** standart

EN 169: Kaynak işleri için güvenlik

EN 170: UV ışınlarına karşı koruma

EN 171: IR ışınlarına karşı koruma

EN 172: endüstriyel güneş filtreleri

EN 175: Kaynakla birleştirme prosesleri sırasında göz ve yüz koruma donanımları

#### Mekanik direnç

**F:** darbe: 45 m/s

**B:** darbe: 120 m/s

**A:** darbe: 190 m/s

**T:** -5°C ile 55°C arasında garanti edilen direnç

#### Özel uygulama alanları

**3:** sıvılar (damlalar/sıçramalar)

**4:** büyük toz parçacıkları

**5:** gaz ve ince toz parçacıkları

**8:** kısa devre elektrik arkı

**9:** sıcak katılar ve erimiş metaller

### LENS

**2C-1.2 HON 1 BT KN**

#### Filtre performansı ve uygulama alanı

#### Kod (uygulama alanı)

**2** veya **3:** UV filtresi

**4:** IR filtresi

**5** veya **6:** güneş ışığı filtresi

**No n°:** kaynak filtresi

#### Renk algısı

**C:** renk algısı değişmedi

#### Güvenlik sınıfı

**1.2** ila **6:** görülebilir ışık filtreleme seviyesi

#### Mekanik direnç

**F:** darbe: 45 m/s

**B:** darbe: 120 m/s

**A:** darbe: 190 m/s

**T:** -5°C ile 55°C arasında garanti edilen direnç

**K:** İnce partiküllerden kaynaklanan yüzey hasarlarına karşı direnç (isteğe bağlı)

**N:** Buğulanmaya karşı direnç (isteğe bağlı)

#### Optik sınıf

**1:** optik bozulma yok (kalıcı aşınmaya izin verilir)

#### Üretici tanımlama kodu

## KORUYUCU GÖZLÜK



## HONEYWELL AVATAR

Çalışan göz önünde bulundurularak tasarlanan Honeywell Avatar'ın benzersiz teknolojisi, özelleştirilebilir, şık bir göz korumasında sekiz ayarlanabilirlik noktası sağlar.

- Şık, 9 tabanlı başa sarmalı lens, çevresel görüş ve koruma sağlar
- Yumuşak, esnek burun pedleri kaymayı önler
- Rahat, yumuşak kaş çerçevesi ve gün boyu kullanım için hafif çerçeve
- Patentli, dolaylı havalandırma sistemi, buğulanmayı en aza indirmeye yardımcı olmak üzere hava akışına izin verir
- Hemen her yüz profiline uyacak tel göbekli, tamamen ayarlanabilir ve esnek şakak kısımları
- Çeşitli çerçeve ve lens renk tonlarında mevcuttur
- Çizilmeye karşı dayanıklı, sert kaplama ve premium Hydroshield buğu önleyici kaplamalar şeklinde mevcuttur
- EN 166 sertifikalı ürün: 2001, KKD Yönetmeliği 2016/425



REF.	AÇIKLAMA	LENS	KAPLAMA	ÇERÇEVE İŞARETİ	LENS İŞARETİ
10 348 31	Honeywell Avatar Siyah / Şeffaf Lens/Hydroshield	○ Şeffaf	Hydroshield	HON 166 F	2C-1.2 HON 1 F KN
10 348 32	Honeywell Avatar Siyah/Gri Lens/Hydroshield	● Gri	Hydroshield	HON 166 F	5-3.1 HON 1 F KN

## HONEYWELL AVATAR OTG™

Honeywell Avatar™ OTG, Over-the-Glass pazarında konfor ve tarz bakımından bir yeniliktir.

- Çizilmeye karşı koruma, çizilmeye karşı mükemmel sert kaplama Yansıma önleyici kaplama mevcuttur - optik netliği artırır ve dikkat dağıtıcı yansımalar ve parlamalardan kaynaklanan göz yorgunluğunu azaltır
- 15 dereceye kadar açı ayarlı mandallı şakak kısımları
- Esnek şakak kısımları - esnek sistem tasarımı üstün konfor ve uyum sağlar
- Ergonomik olarak tasarlanmış kollar, dolaylı havalandırma sistemi
- Esnek, ultra ayarlanabilir, çok malzemeli burun parçası istenen konforu ve uyumu sağlar
- Multi-Material Technology plus (MMT+) - yenilikçi kauçuk bileşimi, olağanüstü kavrama ve konfor sağlar
- Buğulanmayı önemli ölçüde azaltan patentli dolaylı havalandırma teknolojisi
- EN 166 sertifikalı ürün: 2001, KKD Yönetmeliği 2016/425



REF.	AÇIKLAMA	LENS	KAPLAMA	ÇERÇEVE İŞARETİ	LENS İŞARETİ
10 358 12	Honeywell Avatar OTG Siyah & Kırmızı / Gri Lens / Sert Kaplama	● Gri	Sert Kaplama	HON 166 F	5-3.1 HON 1 F
10 358 13	Honeywell Avatar OTG Siyah & Mavi/Şeffaf Lens/Sert Kaplama ve Yansıma önleyici	○ Şeffaf	Sert Kaplama ve Yansıma önleyici	HON 166 F	2C-1.2 HON 1 F




## KORUYUCU GÖZLÜK

## XC®

XC, X-tra Kapsam, X-tra Konfor ve X-tra Kontrol anlamına gelir. Hızlı ve kolay lens değiştirme özelliklerine sahiptir.

- 9 tabanlı bombeli lens, göz bölgesi için etkili bir kapak sağlar ve partikül girme riskini azaltır
- Tam sarma kapsamı sağlar ve tam koruma ile birlikte olağanüstü çevresel görüş sunar
- Esnek burunluk ve ekstra esnek çerçeveye sahip ayarlanabilir şakak kısımları ve lensler
- Daha uzun ürün ömrü ve maliyet tasarrufu için lensler tüm çerçeveyi yenilemeksizin kolayca değiştirilebilir
- Boşluk olmadan gözün üstünden altına kadar korur
- Hem erkeklerde hem de kadınlarda çeşitli yüz tiplerine uyar ve ismarlama üretilmiş göz koruyucusu hissi verir
- MMT (Multi-Material Technology®) - çerçevenin herhangi bir parçasında yüz veya kafa ile temasta bulunan ultra yumuşak ikili malzeme
- EN 166 sertifikalı ürün: 2001, KKD Yönetmeliği 2016/425



REF	AÇIKLAMA	LENS	KAPLAMA	ÇERÇEVE İŞARETİ	LENS İŞARETİ
10 110 27HS	XC Mavi / Şeffaf Lens / Hidroshield	○ Şeffaf	Hydroshield	B-D 166 FT	2C-1.2 B-D 1 FT KN
10 109 50	XC Mavi/Şeffaf Lens/Sert Kaplama	○ Şeffaf	Hard Coat	B-D 166 FT	2C-1.2 B-D 1 FT

## MILLENNIA 2G

Honeywell'in "Tak ve Çalıştır" gözlük kategorisinin bir parçası olan Millennia 2G, sadelik, mükemmel koruma, rahat uyum ve şık bir tasarıma sahiptir.

- Çalışan uyumluluğunu artırmak için sportif bir dokunuşla klasik ve sade tasarım
- Takmaya hazır, ayarlamalar için endişelenmenize gerek yok
- Üstün konfor için daha yumuşak, daha esnek çerçeve malzemesi
- Yüksek düzeyde göz ve yanak kaplama
- Partiküllerden, toza ve diğer darbe risklerine karşı koruma sağlar
- Daha az "çerçeve kesintisi" ile panoramik görüntüleme alanı
- Rahat burun yastıkları, göz korumasının burundan kaymasını önlemeye yardımcı olur
- EN 166 sertifikalı ürün: 2001, KKD Yönetmeliği 2016/425



REF	AÇIKLAMA	LENS	KAPLAMA	ÇERÇEVE İŞARETİ	LENS İŞARETİ
10 321 76	Millennia 2G / Gri Lens / Buğu - Çizik önleme	● Gri	Çizik önleme	Siyah	2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 FT K
10 321 77	Millennia 2G / Sarı HDL Lens / Buğu - Çizik önleme	● Sarı HDL	Çizik önleme	Siyah	2C-1.2 HON 1 FT K
10 321 78	Millennia 2G / Gümüş İ/D (İç / Dış)	● Gümüş İ/D (İç / Dış)	Çizik önleme	Siyah	2C-1.7 / 5-1.7 HON 1 FT K
10 321 79	Millennia 2G / Şeffaf Lens / Buğu - Çizik önleme	● Şeffaf	Buğu önleme/Çizik Önleme	Siyah	2C-1.2 HON 1 FT KN
10 321 80	Millennia 2G / Gri Lens / Buğu - Çizik önleme	● Gri	Buğu önleme/Çizik Önleme	Siyah	2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 FT KN
10 321 81	Millennia 2G / Sarı HDL Lens / Buğu - Çizik önleme	● Sarı HDL	Buğu önleme/Çizik Önleme	Siyah	2C-1.2 HON 1 FT KN
10 321 83	Millennia 2G / IR 5Lens / Buğu - Çizik önleme	● IR 5	Çizik önleme	Siyah	5 HON 1 FT K

## KORUYUCU GÖZLÜK

HONEYWELL PROTEGE 

Spor stilini hafif konfor ve esnek tasarımıyla birleştirir. Kayan lens tasarımı, geniş bir kullanıcı yelpazesine uyacak şekilde genişleyen güvenli bir sarma kaş kısmı ile daha fazla esneklik sunar.

- Gelişmiş konfor için akıllı stil ve hafif tasarım
- Yaylı menteşe şakak kısımları
- Kulaklarınıza uyacak şekilde bükülebilir şakak kısımları
- Kaymayı önleyecek ve burnunuza uyacak yumuşak burun köprüsü
- Yüksek korumalı başa sarmalı 7 tabanlı polikarbonat lensler
- Mükemmel kapsama ve koruma sağlar
- EN 166 sertifikalı ürün: 2001, KKD Yönetmeliği 2016/425



REF.	AÇIKLAMA	LENS	KAPLAMA	ÇERÇEVE İŞARETİ	LENS İŞARETİ
10 153 64HS	Honeywell Protege Şeffaf / Şeffaf Lens / Hidroshield	○Şeffaf	Hydroshield	B-D 166 FT	2C-1.2 B-D 1 FT KN
10 153 66	Honeywell Protege Siyah Turuncu / Şeffaf Lens / Sert Kaplama	○Şeffaf	Sert Kaplama	B-D 166 FT	2C-1.2 B-D 1 FT

## HONEYWELL SVP 400

Tam koruma, mükemmel alan görüşü ve konfor için şık sadelik. Görüşünüz bakımından mükemmel değer.

- Çerçevesiz, stilize görünüm
- Tam koruma ve daha iyi alan görüşü için 9 tabanlı başa sarmalı lens
- Kauçuk, çift malzemeli, kaymaz şakak kısmı uçları ile iyileştirilmiş konfor
- Yastıklı burun köprüsü
- K&N kaplamalı polikarbonat lens: buğu önleyici ve/veya çizilmez
- UVA/UVB lens filtreleri >%99,9 uzak ve yakın UVB/UVA
- UV geçirgenliği
- İç/Dış Mekan ve Gümüş Ayna dahil 4 lens renk tonu
- EN 166 sertifikalı ürün: 2001, KKD Yönetmeliği 2016/425



REF.	AÇIKLAMA	LENS	KAPLAMA	ÇERÇEVE İŞARETİ	LENS İŞARETİ
10 356 41	Honeywell SVP 400 Şeffaf/Şeffaf Lens/K&N	○Şeffaf	K&N Çizilmez ve Buğu Önleyici	HON 166 F	2C-1.2 HON 1 F KN
10 356 43	Honeywell SVP 400 Gri/Gri Lens/K&N	●Gri	K&N Çizilmez ve Buğu Önleyici	HON 166 F	5-3.1 HON 1 F KN



## KORUYUCU GÖZLÜK

## HONEYWELL SVP 200

Tüm endüstriler genelinde geçici veya daimi işgücü için gün boyu konfor sunan şık, düşük profilli ve çok hafif göz koruması.

- Mükemmel kaplama ve koruma için 10 tabanlı başa sarmalı lens
- Gün boyu kullanım için sadece 15 g ağırlığında son derece hafif çerçevesiz tasarım
- Çoğu yüz profiline uyan kaymaz koruma için esnek, rahat şakak kısmını uçları
- Kaymaz koruma için konforlu kalıplanmış burunluk
- EN 166 sertifikalı ürün: 2001, KKD Yönetmeliği 2016/425



REF.	AÇIKLAMA	LENS	KAPLAMA	ÇERÇEVE İŞARETİ	LENS İŞARETİ
19 288 61	Honeywell SVP 200 Şeffaf/Şeffaf Lens/Buğu Önleyici	○ Şeffaf	Buğu Önleyici	HON 166 F	2C-1.2 HON 1 F
19 288 64	Honeywell SVP 200 Sarı/Sarı Lens/Buğu önleyici	● Kehribar rengi	Buğu Önleyici	HON 166 F	2C-1.2 HON 1 F

## A800

Uygun fiyatlı ve ekonomik fiyatlı! Daha fazla gerilim kontrolü için şakak kısımlarına yerleştirilmiş ekstra "esnek" sportif, başa sarmalı gözlük.

- İşletmeniz için uygun fiyatlı ve ekonomik
- Sportif, 9 tabanlı başa sarmalı polikarbonat lens
- 180° bozulmasız görüş alanı sağlarlar
- Kaymaz kauçuk burun köprüsü
- Şakak kısmının uzunlamasına alt kısmında bulunan dolgulu ekler ile benzersiz şakak kısımları
- Daha fazla gerilim kontrolü için şakak kısmına yerleştirilmiş ekstra "esnek"
- Çizilmeye karşı dayanıklı sert kaplama veya Fog-Ban® buğu önleyici kaplama ile sunulur
- EN 166 sertifikalı ürün: 2001, KKD Yönetmeliği 2016/425



REF.	AÇIKLAMA	LENS	KAPLAMA	ÇERÇEVE İŞARETİ	LENS İŞARETİ
10 153 70	A800 Şeffaf/Şeffaf Lens/Çizilmez	○ Şeffaf	Çizilmez	B-D 166 F	2C-1.2 B-D 1 F
10 153 69	A800 Şeffaf/Şeffaf Lens/Fogban ve Çizilmez	○ Şeffaf	Fogban ve Çizilmez	B-D 166 F	2C-1.2 B-D 1 F
10 153 67	A800 Gri/Gri TSR Lens/Fogban ve Çizilmez	● Gri TSR	Fogban ve Çizilmez	B-D 166 F	5-2.5 B-D 1 F





## KORUYUCU GÖZLÜK

## XV100

- İnce, hafif tasarım, profilli saplar.
- Net görüş alanı ve optimum koruma sağlayan 10-baz panoramik lens.
- Kolay takılabilir universal burun köprüsü.



REF	AÇIKLAMA	LENS	KAPLAMA	ÇERÇEVE İŞARETİ	LENS İŞARETİ
10 288 60	XV100 / Şeffaf Lens / Çizik Önleme / İç Mekan	○ Şeffaf	Çizik önleme	Şeffaf buz	2C-1.2 B-D 1FTH
10 288 62	XV100 / Şeffaf Lens / Buğu Önleme / İç Mekan	○ Şeffaf	Buğu önleme	Şeffaf buz	2C-1.2 B-D 1FTH
10 288 61	XV100 / Gümüş İ/D Lens / Çizik Önleme / iç-Dış Mekan	● Gümüş İ/D	Çizik önleme	Şeffaf buz	5-1.7 B-D 1FTH
10 296 91	XV100 / Sarı HDL Lens / Buğu Önleme / Düşük Görüş	● Sarı HDL	Buğu önleme	Şeffaf buz	2C-1.2 B-D 1FTH
10 296 92	XV100 / Gri TSR Lens / Çizik Önleme / Düşük Işık	● Gri TSR	Çizik önleme	Gri buz	5-2.5 B-D 1FTH

## A700

Şık ve konforlu bir uyum için sportif şakak kısımları ile ekonomik ve şık göz koruması. Sportif, başa sarmalı tasarım.

- Uygun fiyata kırılmaz koruma
- Günlük kullanım için şık bir uyum sağlar
- Yumuşak şakak kısmı uç pedlerine sahip sportif şakak kısımları
- Rahat oturacak şekilde kalıplanmış evrensel burun köprüsü
- Gün boyu konfor için uygun güvenli ve başa sarmalı tasarım
- 8 tabanlı polikarbonat aşınmaya dayanıklı lensler ve 180° bozulmasız görüş alanı
- EN 166 sertifikalı ürün: 2001, KKD Yönetmeliği 2016/425



REF	AÇIKLAMA	LENS	KAPLAMA	ÇERÇEVE İŞARETİ	LENS İŞARETİ
10 153 61	A 700 / Şeffaf Lens / Çizik Önleme / İç Mekan	○ Şeffaf	Çizik önleme	Şeffaf	2C-1.2 B-D 1 F
10 153 60	A 700 / Şeffaf Lens / Buğu-Çizik Önleme / İç Mekan	○ Şeffaf	Buğu önleme / Çizik önleme	Gri	2C-1.2 B-D 1 F
10 153 62	A 700 / Gri TSR Lens / Çizik Önleme / Güneş	● Gri TSR	Çizik önleme	Gri	5-2.5 B-D 1 F
10 153 51	A 700 / Gri TSR Lens / Buğu-Çizik Önleme / Güneş	● Gri TSR	Buğu önleme / Çizik önleme	Gri	5-2.5 B-D 1 F
10 154 40	A 700 / Mavi Ayna Lens / Çizik Önleme / Güneş	● Mavi Ayna	Çizik önleme	Gri	5-3.1 B-D 1 F
10 154 41	A 700 / Sarı HDL Lens / Çizik Önleme / Düşük Işık	● Sarı HDL	Çizik önleme	Gri	2C-1.2 B-D 1 F

## OP-TEMA

Tam görüşlü lense ve yerleşik kalıplanmış kaş çubuğuna sahip hafif klasik tarzda model. Op Tema ayrıca yumuşak bir ayarlanabilir burunluk, ayarlanabilir şakak uzunlukları ve lens açıları ile ayarlanabilir bir FlexiCord tutucuya da sahiptir.

- Engelsiz görüş için çerçevesiz başa sarmalı lens tasarımı
- Kişiselleştirilmiş uyum için ayarlanabilir şakak uzunluğu ve lens açısı
- Ayarlanabilir yumuşak burun köprüsü
- Çizilmeye dayanıklı sert kaplama ile temin edilmektedir
- Ayarlanabilir kopmalı FlexiCord içerir
- EN 166 sertifikalı ürün: 2001, KKD Yönetmeliği 2016/425



REF	AÇIKLAMA	LENS	KAPLAMA	ÇERÇEVE İŞARETİ	LENS İŞARETİ
10 000 16	Op-Tema Siyah/Şeffaf Lens/Çizilmez	○ Şeffaf	Çizilmez	D 166 F	2C-1.2 D 1 FT



## GOGGLES

## SP1000 2G

SP1000 2G, SP1000 modelinin yerini alan yeni nesil kapalı gözlüktür. SP1000 2G mükemmel buğu önleme ve çizilme direnci özelliklerine yönelik iyileştirilmiş K&N kaplama ile birlikte darbeye, güneşe, rüzgara, toza ve kire karşı olağanüstü koruma sağlar.

- Yumuşak ve yastıklı burun köprüsü buruna tam oturur ve gözlüklerin kaymasını engeller.
- Yumuşak ve esnek plaketer sıcak ve nemli hava koşullarında hava sirkülasyonunu ve konforu artırır.
- İşte tüm gün korumaya yönelik ekstra konfor sağlayan çıkarılabilir köpüğe sahiptir. SP1000 2G, köpüklü veya köpüksüz takılabilir ve her iki seçeneğe ilişkin onaylanmıştır.
- Lenslerin daha iyi oturması, optimum kapsam ve hava sirkülasyonu için lensleri 15°'ye kadar ayarlayan mandallı saplar.
- SP1000'e kıyasla daha geniş kafa bandına sahiptir ve bu da gözlüğün kafa konforunu ve stabilitesini iyileştirir.
- Kulakların çevresindeki gerilimi minimuma indirmek ve konforu iyileştirmek için kenarları pedli saplar.
- Güvenlik Müdürleri açısından görünürlük sağlayan lacivert renkli spor ve şık yarı saydam çerçeve.



- SP1000 2G darbeye, rüzgara, toza ve kire karşı mükemmel koruma sağlar.
- Mükemmel buğu önleme ve çizilme direnci özellikleri için lensin her iki tarafında da üstün kaliteli K&N lens kaplama bulunur.
- Darbeye karşı artırılmış direnç sağlamak üzere kafa bandıyla takıldığında B darbe seviyesinde koruma sağlamaktadır.

REF	AÇIKLAMA	LENS	BAŞLIK KLİPS İŞARETİ	KAPLAMA	ÇERÇEVE	LENS İŞARETİ
10 286 40	SP1000 2G / Şeffaf Lens / İç Mekan	○ Şeffaf	HON 166 3BT	HON 166 FT	Yarı saydam	2C-1.2 HON 1BT KN
10 286 44	SP1000 2G / Sarı HDL Lens / Düşük Görüş	● Sarı HDL	HON 166 3BT	HON 166 FT	Yarı saydam	2C-1.2 HON 1BT KN
10 286 43	SP1000 2G / Gri Lens / Güneş	● Gri	HON 166 3BT	HON 166 FT	Yarı saydam	2C - 2.5 / 5-2.5 HON 1BT KN





## GOGGLES

## FLEX SEAL®

Esnek silikon gövde, mükemmel bir kişisel uygunluk sağlar: Tam konfor için yaratıcı tasarım. Değiştirilebilir çevreleyen polikarbonat lens.

- Hafif ve esnek silikon gövde, en yüksek seviyede konfor ve göz koruması sağlamak üzere yüze oturur.
- Cildinizde oldukça rahat bir his oluşturur ve özellikle uzun süreli kullanıma yönelik maksimum konfor sağlar.
- Aşırı sıcaklık koşullarında yumuşak ve esnek kalır.
- Hemen hemen tüm yüz şekillerine uyum sağlar.
- Gözlüklerin kolay ve hassas konumlandırılabilmesi için pivot bağlantılarıyla oturtulan ayarlanabilir çerçeve.
- Lens için klipsle serbest bırakma ve kolay temizlik için kayış.
- Dolaylı havalandırma sistemi buğulanmayı minimuma indirmek için havayı yönlendirir ve boşaltır.
- Hafif çerçeve.
- Net panoramik görüş sağlayan gözü çevreleyen lens.
- Üstün optik kaliteli lens, UV ışınlarının %99,9'unu filtreler.
- Koruyucu gözlükler, Dereceli gözlüklere ve/veya yarım yüz solunum maskelerine uygundur.



REF	AÇIKLAMA	LENS	KAPLAMA	ÇERÇEVE	LENS İŞARETİ	YEDEK LENS
10 113 81	Flex Seal / Mavi çerçeve Neopren kafa bandı / Şeffaf Lens / İç Mekan	○ Şeffaf	Çizik - Buğu Önleme	B-D 166 349 FT	2C-1.2 B-D 1 FT 9	10 113 85
10 113 33	Flex Seal / Mavi çerçeve Neopren kafa bandı / Şeffaf Lens / İç Mekan	○ Şeffaf	Çizik - Buğu Önleme	B-D 166 349 FT	2C-1.2 B-D 1 FT 9	10 113 85
10 113 84	Flex Seal / Siyah çerçeve Neopren kafa bandı / IR 5 Lens / Kaynak - Döküm	● IR 5	Çizik - Buğu Önleme	B-D 166 349 FT	5.0 B-D 1 FT 9	-



## GOGGLES

MAXX PRO 

Torik lensli şık gözlük tasarımı. Dolaylı havalandırma sistemi, buğulanmayı en aza indirmek için doğrudan hava akışını lensin üzerine yönlendirir.

- Hidroshield kaplama - uzun süreli aşınma ve tekrarlanan temizlik işlemlerinden sonra bile en yüksek buğusuz performans sağlar
- Mevcut buğu önleyici kaplamadan daha fazla çizilme direnci sağlar
- Torik lens, üstün optik ve çevresel görüş sağlar
- Yumuşak elastomer gövde, rahat ve boşluk bırakmadan rahatça oturması için esneyerek yüze uyum sağlar
- Döner, hızlı ayarlanan kafa bandı
- Dolaylı havalandırma sistemi buğulanmayı en aza indirir
- Ekonomik lens değiştirme sistemine sahip polikarbonat lensler
- EN 166 sertifikalı ürün: 2001, KKD Yönetmeliği 2016/425



REF.	AÇIKLAMA	LENS	KAPLAMA	ÇERÇEVE İŞARETİ	LENS İŞARETİ
10 110 72HS	Maxx Pro/Goggle Polikarbonat/Hidroshield Kaplama Lensi/Kumaş Kafa Bandı	○ Şeffaf	Hydroshield	B-D 166 349 FT	2C-1.2 B-D 1 FT 9 KN

## V-MAXX®

Daha fazla kullanıcı beğenisi için sportif tarzda bir gözlük. Geniş bir çalışan yelpazesine uyar ve reçeteli gözlüklerin üzerine ve çoğu yarım maske ile birlikte takılabilir.

- 180 derecelik net görüş alanı için şık başa sarmalı tasarım
- Döner kayış bağlantıları
- Kayış bağlantı sistemi baretlerle daha kolay kullanım sağlar
- Esnek kafa bandı ve özel dolaylı havalandırma konsepti
- Sıçrama dayanımı testi ile uyumlu
- Orta enerji için darbe derecesi B'den geçmiştir ve erimiş metal sertifikasyonuna uygundur
- EN 166 sertifikalı ürün: 2001, KKD Yönetmeliği 2016/425



REF.	AÇIKLAMA	LENS	KAPLAMA	ÇERÇEVE İŞARETİ	LENS İŞARETİ
10 061 93	V-maxx/Dolaylı Havalandırma/Tekstil Şerit	○ Clear PC	Fogban ve Çizilmez	B-D 166 349 B	2C-1.2 B-D 1 B 9

## AMIGO

Yumuşak esnek vinil çerçeveli 50 mm yuvarlak kaynak gözlüğü. Çevrilebilir ön lens. Kaynaktan çapak denetimi için kolay geçiş imkanı.

- Gaz kaynağı faaliyetlerinden kaynaklanan radyasyona ve düşük enerjili uçan parçacıklara korur,
- Belirtilen standartlarda sıvı damlacıkları, sis, mahsul spreyi ve ince toza karşı koruma
- Çoğu gözlük üzerine takılabilir.



REF.	AÇIKLAMA	LENS	KAPLAMA	ÇERÇEVE
80 56 35	Amigo / Kaynak Gözlüğü / Çapak Lensi ve Kaynak Lensi	○ Çapak Lens Şeffaf ● IR 5	Polikarbonat 50mm Cam Koyuluk derecesi 5	Şeffaf esnek stabilize pvc

## YÜZ KORUYUCU MASKELER

**BIONIC®**

2.784 olası pozisyona sahip gelişmiş ergonomik tasarım, genişletilmiş çene ve baş üstü koruması ve güvenli ve rahat bir uyum için cırcırtlı başlık mekanizması.

- Maksimum görünürlük için geniş ve üstün kaliteli vizörler
- Bireysel ihtiyaçlara daha iyi uyum sağlamak üzere farklı malzemeler, renk tonları ve kaplamalar şeklinde temin edilen kolayca değiştirilebilir vizörler
- Koruyucu gözlük veya maske ile rahat uyum
- Daha eksiksiz güvenlik için kilitleme mekanizması
- Dielektrik tasarım
- İnanılmaz ayarlanabilirlik (2784 olası kullanıcı pozisyonu) - tamamen ayarlanabilir cırcırtlı başlık ve kafa bandı
- Maskenin kafa ile temas eden tüm kısımlarında çoklu vizör eğme pozisyonları ve ekstra yumuşak yastıklama
- Nefes alabilen ekstra yumuşak ter bandı, kolay yıkama ve değiştirme için sökülebilir
- EN 166 sertifikalı ürün: 2001, KKD Yönetmeliği 2016/425



2784 olası ayar pozisyonu, 15 tasarım patenti, bir devrim niteliğinde yüz siperi.



REF.	AÇIKLAMA	LENS	KAPLAMA	ÇERÇEVE İŞARETİ	LENS İŞARETİ
10 116 23	Kaplanmamış polikarbonat perdeli biyonik yüz perdesi	○Şeffaf	-	B-D 166 3 BT	2C-1.2 B-D 1 BT 3 9
10 116 24	Polikarbonat perdeli biyonik yüz perdesi	○Şeffaf	Fogban ve Çizilmez	B-D 166 3 BT	2C-1.2 B-D 1 BT 3 9



## YÜZ KORUYUCU MASKELER

## TURBOSHIELD

Üç patentli özelliğe sahip, daha geleneksel vizörlerin iyileştirilmiş versiyonu olan Honeywell Turboshield, daha uzun süre kullanım için benzersiz konfor, mevcut en kolay vizör değişim sistemi ve optimum güvenlik ve denge sağlar.

- Düşen veya uçan cisimlere, darbelere, sıçramalara, UV ışınlarına ve havadan kaynaklanan döküntülere maruz kalanlar için mükemmel seçim
- Çoğu gözlük, solunum koruması ve işitme koruması ile rahatlıkla takılabilir
- Esnek baş yastıklı süspansiyon kazağı, geleneksel süspansiyonlardan %300 daha fazla temas alanı sağlar
- Basit bir düğme bırakma hareketi ile kolay vizör değişimi
- Geleneksel vizörlere kıyasla %50 daha fazla çene kaplamalı Gelişmiş Koruma
- Ayar düğmeleri eldiven giyerken dahi basit, kolay ayarlanabilir şekilde geniş ve ergonomik olarak tasarlanmıştır
- Daha iyi denge ve ağırlık dağılımı için yüz siperi dik pozisyondayken vizörlerin baş üstüne 170 mm kaymalarını sağlayan patentli Sabit Baret Adaptörü
- EN 166 sertifikalı ürün: 2001, KKD Yönetmeliği 2016/425



## HEADGEAR

REF.	AÇIKLAMA	İŞARETLEME
10 317 40	Turboshield/Cırcırlı Başlık/Siyah	HON 166 BT A 3 9

REF.	AÇIKLAMA	LENS	KAPLAMA	ÇERÇEVE İŞARETİ	LENS İŞARETİ
10 317 43	Şeffaf PC Turboshield Yedek Vizör	○Şeffaf	Kaplanmamış	-	2C-1.2 HON 1 BT A 3 9
10 317 44	Şeffaf PC Turboshield Yedek Vizör	○Şeffaf	Sert Kaplama ve Buğu Önleyici	-	2C-1.2 HON 1 BT A 3 9 KN

## YÜZ KORUYUCU MASKELELER



## SUPERVIZOR

İşitme koruması uyumluluğuna sahip sağlam, ağır hizmet tipi, kaska monteli yüz siperi serisi

- İşitme koruması uyumluluğuna sahip sağlam, ağır hizmet tipi, kaska monteli yüz siperi
- Çok çeşitli kask tasarımlarıyla uyumludur
- Vizör sabitleme yöntemi güvenlidir ve kolay değişime olanak sağlar
- Tam sınırsız kafa hareketine izin vererek maksimum koruma sağlar
- Tam yüz koruması: ek koruma için isteğe bağlı çene koruyucu versiyonları mevcuttur
- Kırışık vizör boşlukları ortadan kaldırır ve vizör profili yüzün hatlarını izler
- Vizör seçimi belirli bir tehlikeye/uygulamaya göre ayarlanabilir: mekanik, kimyasal, termal vb.
- Tasarım, kulak koruyucuları kulakları kaplayan yerde bırakarak vizörün eğilmesine izin verir
- Ayrıca maksimum yüz kapsama alanını korurken, hafiflikten ödün vermeden kulaklıkların takılmasını da kolaylaştırır
- EN 166 sertifikalı ürün: 2001, KKD Yönetmeliği 2016/425

Montaj sistemleri  
**10 022 97**

Vizör **10 023 12**

Montaj sistemleri  
**10 023 05**



## SÜPERVİZÖR MONTAJ SİSTEMİ

REF.	ADI	AÇIKLAMA	İŞARETLEME
10 022 97	SB600	Ayarlanabilir askılı başlık	166 3 8-1-0 9 B
10 023 05	SA66	Saha güvenlik kaskları için eloksallı alüminyum perde montajı	166 3 B

## POLYCARBONATE SCREENS: IMPACT-RESISTANT

REF.	AÇIKLAMA	LENS	KAPLAMA	ÇERÇEVE İŞARETİ	LENS İŞARETİ
10 023 12	Şeffaf polikarbonat perde (230 mm)	-	-	-	2C-1.2 HON 1 B 3 9



## YÜZ KORUYUCU MASKELER

## CLEARWAYS

Clearways, asetat veya polikarbonat şeklinde temin edilebilen yedek vizörlerle hem güç hem de dayanıklılık sunar.

- Güvenli, pratik, ekonomik entegre vizör bağlantısı, kimyasallara karşı ekstra koruma sağlar
- Sıvı sıçramalarına karşı mükemmel koruma
- Clearways hem güç hem de dayanıklılık sunar
- Hafif ve tüm gün giyecek kadar rahattır
- EN 166 sertifikalı ürün: 2001, KKD Yönetmeliği 2016/425



## CLEARWAYS HEADGEAR

REF.	ADI	AÇIKLAMA	İŞARETLEME
10 023 46	CB14	Esnek kayış ve kilit korumalı poliamid başlık	1 B 3
10 023 41	CB20	Ayarlanabilir poliamid başlık ve kaş koruması	1 B 3

## POLYCARBONATE SCREENS: IMPACT-RESISTANT

REF.	AÇIKLAMA	LENS	KAPLAMA	ÇERÇEVE İŞARETİ	LENS İŞARETİ
10 023 53	Şeffaf polikarbonat perde (200 mm)	-	-	-	1 B 3

## PERFORAMA NOVA

Optimum koruma için şeffaf baş üstü ve çene korumalı üç parçalı yüz siperi.

- Vizör 18 cm
- Yukarı açılır vizör
- Ayarlanabilir blok pozisyonu
- Cırcırla ayarlanabilir başlık ve başa takılan şeffaf baş koruması
- Tek parça olarak satılan yüz siperi
- EN 166 sertifikalı ürün: 2001, KKD Yönetmeliği 2016/425



## Tek parça olarak satılan yüz siperi

REF.	AÇIKLAMA	LENS	KAPLAMA	ÇERÇEVE İŞARETİ	LENS İŞARETİ
820 140	Baş monteli şeffaf polikarbonat perde	Clear PC	-	N 166 3 9 B	N 1 B 9



**Ayrıntılı bilgi için**

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)

**Honeywell International India Pvt. Ltd.**

**Safety and Productivity Solutions**

P.O. Box 232362

Emaar Business Park

Building 2, Level 2, Office 201

Dubai, U.A.E.

Tel: + 971 4 450 5800

Fax: + 971 4 450 5900

[www.honeywell.com](http://www.honeywell.com)

PPE-Catalog-Turkey | Rev01 | 09/20  
© 2020 Honeywell International Inc.

**THE  
FUTURE  
IS  
WHAT  
WE  
MAKE IT**

**Honeywell**