

EN ÇOK TERCİH EDİLENLER KATALOĞU



Honeywell

İŞİTME KORUMASI





Gürültü kaynaklı işitme kaybı gece boyunca nadiren meydana gelir. Aksine, tehlikeli gürültüye karşı korunmasız her maruziyette zaman içinde artarak gelişir. Her kulakta yaklaşık 30.000 saç hücresi ile doğuyoruz. 80 desibelin üzerinde (8 saat boyunca) gürültü, bu saç hücrelerini yok edebilir ve yavaş yavaş işitme kaybına yol açabilir. Bu işitme kaybı ne yazık ki geri döndürülemez, ancak tamamen önlenemez.



İŞİTME KAYBI ÖNLEME

İŞİTME KAYBI ÖNLEME ÇÖZÜMLERİ

Aşırı gürültü işitme duyunuz için tehlikelidir. Riskleri görmezden gelmeyin. Çok çeşitli Honeywell Howard Leight İşitme Kaybı önleme çözümleriyle işitme kaybına son verin.

Gürültü kaynaklı işitme kaybı gece boyunca nadiren meydana gelir. Aksine, tehlikeli gürültüye karşı korunmasız her maruziyette zaman içinde artarak gelişir. Her kulakta yaklaşık 30.000 saç hücresi ile doğuyoruz. 80 desibelin üzerinde (8 saat boyunca) gürültü, bu saç hücrelerini yok edebilir ve yavaş yavaş işitme kaybına yol açabilir. Bu işitme kaybı ne yazık ki geri döndürülemez, ancak tamamen önlenabilir.

İSG yöneticilerinin çevreleri için etkili ve uygun İşitme Kaybını Önleme programları geliştirmelerine ve dağıtmalarına yardımcı olmak adına Howard Leight çok çeşitli çözümler sunar: yenilikçi ürünler, tavsiyeler, eğitim ve öğretim araçları ve işitme koruyucularının takanlara uygun olmasını sağlamak için sahada uygunluk testleri. Howard Leight markası, pasif ve akıllı işitme korumasında dünya lideridir.

İşitme kaybına son verelim! Size en uygun ve gürültüye maruz kaldığınız zamanın %100'ünde rahatça takabileceğiniz işitme korumasını seçin.



MESLEKİ İŞİTME KAYBINI ÖNLEMEDE 30 YILI AŞKIN TECRÜBEYE SAHİP UZMANLAR.

Howard Leight, 30 yıldan uzun bir süre önce ilk poliüretan köpük kulak tıkacı ve ilk bantlı kulak tıkaçlarını geliştirdi.

Bugün Howard Leight'in uluslararası mühendis ekipleriyle birlikte birçok akustik laboratuvarı bulunmaktadır. Mesleki işitme kaybını önleme konusundaki uzmanlığı sayesinde Howard Leight, alanında dünya lideri olmasını sağlayacak teknolojiler geliştirmiştir:

- İşitme koruyucunun konforu ve kolay takılması konusunda sürekli iyileştirme sağlayan yenilikçi teknolojiler.
- Poliüretan köpük: patentli teknolojisi (yarı açık hücre yapısı), daha fazla konfor için kulak kanalına yerleştirmeyi kolaylaştırır.
- Uyumlu Malzeme Teknolojisi: vücut ısısı, daha esnek hale getirmek ve kulak kanalına daha az basınç uygulamak üzere malzemeyi yumuşatır.
- Çok çeşitli şekil, beden ve renkler, kullanıcıların kendilerine en uygun koruyucuyu seçmelerine olanak sağlar.
- Kullanıcılar en rahat buldukları ve gürültüye maruz kaldıkları sürenin %100'ünde giymekten mutluluk duydukları ürünü seçebilirler. Konfor ve/veya diğer KKD'lerle uyumluluk tercihine göre seçenekler sunuyoruz.
- Ultra yenilikçi iletişim sistemi:
 - Kulak içi iletişim sistemi
 - Otomatik uyum testi
 - Entegre dozimetre
 - Aktif Gürültü Azaltma



Avrupa'daki en yeni (EU) 2016/425 sayılı Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Yönetmeliğine göre, zararlı gürültü artık geri dönüşü olmayan bir sağlık riski olarak kabul edilmektedir.

Nisan 2018 itibariyle, işitme koruması Kategori II'den Kategori III risk türlerine göre yeniden sınıflandırılmıştır, bu da koruyucu ekipmanın uygunluk ve sertifikasyon için daha katı testlerden geçmesi gerektiği anlamına gelir.



BU NE ANLAMA GELİYOR?

Yeni KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425, gürültüye bağlı işitme kaybının (NIHL) sağlığa geri dönüşü olmayan bir hasarla ciddi bir tehdit olduğunu kabul etmektedir.

Onarılamaz ve geri döndürülemez olmasına rağmen, güvenilir bir tedarikçiden uygun işitme koruması temin edilerek kolayca önlenabilir.

İthalatçılar ve distribütörlerin piyasada sadece yeni KKD Yönetmeliğine uyan KKD'lerin bulunduğunu garanti etmeleri gerekmektedir.

KKD Yönetmeliği hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen Honeywell temsilciniz ile iletişime geçin veya yeni KKD Yönetmeliğini anlamınıza ve hazırlanmanıza yardımcı olacak daha faydalı araçlar indirebileceğiniz www.honeywellsafety.com web sitemizi ziyaret edin.



İŞİTME KAYBI ÖNLEME

Etkili işitme koruması sadece en yüksek hafifletme değerini sunan bir ürün değil, aynı zamanda çevresindeki her çalışan için de en iyi korumayı sağlayan bir üründür. Gürültü ile ilişkili işitme kaybını azaltmak ve böylece güvenliği arttırmakla ilgilidir.

Howard Leight, İSG yöneticilerinin iyi bir işitme kaybı önleme programının zorluklarını karşılamasına yardımcı olur:

- Maliyetleri/şikayetleri azaltma
- "Risk altındaki" çalışanların izlenmesi
- En uygun ürünü/ürünleri seçme
- Her çalışan için en iyi korumayı sağlama
- Koruma ve iletişim arasında iyi bir denge
- Eğitim

Howard Leight, günlük işitme kaybı önleme çabalarınızda sizi destekleyecek eğitim materyalleri sunmaktadır. Gürültüye bağlı işitme kaybı ve gürültülü ortamlarda KKD kullanımı ile ilgili çeşitli riskler hakkında çalışanlarınız arasında farkındalığı artırmak için lütfen bu materyalleri bizden isteyin.

UYGUN KULAK TIKACININ SEÇİLMESİ

Uygunluk testi, çalışanın uygun olabilen çeşitli işitme koruyucularını denemesine olanak verir. Genellikle çalışanın ilk kulak tıkacı seçimi en iyi seçimi değildir. Birebir eğitimde faydalı olduğu kanıtlanan bazı seçim önerileri şöyledir.

GENEL KULAK TIKACI ŞEKİLLERİ

Beden: Farklı bir bedenin faydalı olup olmayacağını belirlemek için kulak kanalı boşluğuna bakılmalıdır. Kadınların kulak kanalları daha küçüktür.

Şekil: Kulak kanalı boşlukları yuvarlak, oval veya yarık görünebilir. Köpük kulak tıkaçları genellikle kulak kanalında oval veya yarığı doldurur.



Yerleştirme kolaylığı: Saplı bir kulak tıkacı kullanımı bazı çalışanların yerleştirilmesi açısından daha kolay olabilir.

TEK KULLANIMLIK	BÜYÜK KÖPÜK	MAX®	FirmFit™	Bilsom 303/304®L				
TEK KULLANIMLIK	KÜÇÜK	Bilsom 303/304®S	Max Lite®	Laser Lite®	Laser Trak® Detectable			
ÇOKLU KULLANIM	BÜYÜK YENİDEN KULLANILABİLİR	SmartFit®	Fusion®	Clarity® 656	Airsoft®	SmartFit® Detectable	Fusion® Detectable	Quiet®
		Fusion® Small	Clarity® Small					
ÇOKLU KULLANIM	KÜÇÜK YENİDEN KULLANILABİLİR							
ÇOKLU KULLANIM	YENİDEN KULLANILABİLİR PUSH-IN KÖPÜK							
		Trust Fit™						

İŞİTME KAYBI ÖNLEME



FIX-A-FIT

**Alt korumaya değinilmesi**

Kulağa kulak tıkacı takılması yeterli korumayı garanti etmez. Takma testi genellikle basit adımlarla düzeltilebilecek zayıf koruma düzeylerini ortaya çıkarır.

**Rahatsızlığın ortadan kaldırılması**

Rahatsız bir kulak tıkacı potansiyel olarak aşınma süresini azaltır ve bu, genellikle uygunsuz takılmanın veya yanlış boyutlandırmanın bir belirtisidir. Çalışma süreniz boyunca yeterli koruma sağlayacak ve sizin açınızdan en iyi ve uygun kulak tıkacı tarzını ve boyutunu incelemeye zaman haralayabilirsiniz.

**Gizli kaçığın onarılması**

Gizli kaçık koruma düzeylerini önemli ölçüde azaltabilir. Kulak tıkacı doğru yerleştirilmiş görülebilir ancak uygun olmayan boyutlandırma ve seçim hatta kulak tıkacındaki bir katlanma bile hemen görünür olmayan akustik bir kaçığa neden olabilir.

**Çok fazla kulak tıkacı gösterimi**

Gürültüyü etkili şekilde bloke etmek için hemen hemen tüm kulak tıkaçlarının kulak kanalının içinde olması gerekir. Kulak tıkacının kulak kanalının çok fazla dışına çıkması, gürültüyü yeterli şekilde bloke edemeyecek kadar derine yerleştirmeyip yüzeysel yerleştirmenin bir belirtisidir.

**KULAK TİKAÇLARINI GEREĞİ GİBİ YERLEŞTİRME YÖNTEMİ**

Adım 1



SARIN: Sarılan köpük kulak tıkaçlarına yönelik olarak kıvrılmaları önlemek için köpüğü nazıkçe sarmaya başlayın. Ardından silindiri mümkün olduğu kadar küçük ve dayanıklı hale getirmek için nazıkçe sarın. Kulak tıkacının yerleştirilmeden önce genişlememesi için derhal bir sonraki aşamaya geçin.

Adım 2



ÇEKİN: Başınızın üzerinden erişerek dış kulaktan çekip ÇIKARIN (veya bazı insanlar için YUKARI veya GERİ). Birinin kulak kanalını daha iyi oturması için hangi çekme yönünün en etkili olduğu konusunda gözlemlemesini ve size geri bildirimde bulunmasını sağlayın.

Adım 3



TAKIN: Kulak tıkacını, kulak kanalındaki kıvrımın etrafından dolaşacak uzaklıkta yerleştirin. Bu genellikle hassasiyet hissi verir (ağrılı değildir) veya öksürük refleksini tetikleyebilir. Bu normaldir. Kulak tıkacı tamamen takıldıktan sonra kulağınızı bırakın.



İŞİTME KAYBI ÖNLEME



VERIPRO®

İşitme Kaybını Önleme konusunda kişisel bir yaklaşım

VeriPRO, çalışanlarınızın işitme koruması hakkında net ve doğru bir fikir edinmenizi kolaylaştırır. Optimal koruma alıp almadıklarını, kulaklık tıkaçlarının nasıl takılacağına dair ek eğitime ihtiyaç duyup duymadıklarını veya farklı bir model denemeleri gerekip gerekmediğini öğrenin. VeriPRO, çalışanlarınızın kulak tıkaçlarından aldığı Kişisel Atenüasyon Derecelendirmesini (PAR) hesaplamak için kullanıcı dostu bir formatta gelişmiş yazılımlar kullanır.

VeriPRO, kulak tıkacı etkinliğinin kesin ve gerçek zamanlı bir görüntüsünü sunar ve çalışana:

- Mümkün olan en iyi korumanın sağlanıp sağlanmadığını
- Ek eğitime ihtiyaç duyup duymadığını
- Farklı bir kulak tıkacı denemenin gerekip gerekmediğini (şekil, boyut vb.) belirleyebilir
- Kişisel atenüasyonu ölçmek için eşsiz bir araç
- Çalışanlarınızın kulak tıkaçlarını doğru şekilde nasıl takacaklarını bilip bilmediğini izlemenizi ve belgelemenizi sağlar
- Tüm kulak tıkaçlarıyla çalışır

VeriPRO ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen bizimle iletişime geçin.



REF.	AÇIKLAMA
1018064	Komple VeriPRO ünitesi



Tek kullanımlık kulak tıkaçları yüksek derecede konfor, sık değişiklikler gerektiren ve hijyen koşullarının yeniden kullanımı engellediği çalışma şartlarına yönelik ekonomik ve ideal bir çözümdür. Tek kullanımlık kablosuz kulak tıkaçlarının tamamı 200 çift içeren kutularda veya 2000 çift içeren kılıflarda temin edilir. Tek kullanımlık kablolü kulak tıkaçlarının tamamı 100 çift içeren kutularda veya 1000 çift içeren kılıflarda temin edilir (Bilsom 304 dışında).

BILSONM®

SNR 33

Kişisel konfor ve performans sağlar.

- Yerleştirme kolaylığı sağlayan konik tasarım.
- Leight Stripe™ formülü: kulağınızda yumuşak bir his uyandıran kaliteli sarı ve beyaz poliüretan köpük.
- Kolay yuvarlanır ve doğru yerleştirilir: Kulak kanalından çıkma eğilimine karşı dayanıklıdır. Uzun süreli konfor için daha az genişleme basıncı.
- Pürüzsüz, kirlenmeye dayanıklı kaplama kulak tıkaçlarında kir birikimini engeller.
- Mükemmel konforda yerleşimi temin etmek için iki ebatta mevcuttur.



REF.	AÇIKLAMA	AMBALAJ
1006186	Howard Leight 303L yedek	200 çiftli kutularda
1005073	Howard Leight 303L kılıf	200 çiftli 10 kutu
1006187	Howard Leight 303S yedek	200 çiftli kutularda
1000106	Howard Leight 304L kablolü	100 ayrı torba
1000107	Howard Leight 304S kablolü	100 ayrı torba



KULAK TİKAÇLARI > TEK KULLANIM

LASER LITE®

SNR 35

Renkli koruma.

- Parlak renkler Laser Lite'ı görünür ve çekici hale getirir.
- Köpük, hemen her kulağın şeklini alacak şekilde yayılır.
- Kolay takma ve çıkarma için konturlu T şekli.

REF.	AÇIKLAMA	AMBALAJ
3301105	Laser Lite kablolar	200 çiftli kutularda
3301271	Laser Lite yedek	LS400
1013047	Laser Lite yedek	LS400
3301106	Laser Lite kablolu	100 çiftli kutularda

**MAX®**

SNR 37

Yüksek SNR zayıflatma endeksi ve optimum konfor.

- Dünyada en yaygın kullanılan poliüretan köpük kulak tıkacıdır.
- Kulaklığın kolay yerleştirilmesini ve daha iyi takılmasını sağlayan geliştirilmiş şekil.
- Maksimum kulak içi konfor için çan şekli.

REF.	AÇIKLAMA	AMBALAJ
3301165	Maksimum yedek	LS500
3301161	Maksimum kordonsuz tıkaç	200 çiftli kutularda
1013046	Maksimum yedek	LS400




KULAK TİKAÇLARI > TEK KULLANIM

**FUSION®**

SNR 28

Tam koruma, olağanüstü konfor ve mükemmel uyum.

- Kolay yerleştirmeye yönelik merkezi FlexiFirm sap.
- Üstün konfor ve yerleşim için SoftFlange.
- Benzersiz sökülebilir kablo sistemi.
- HearPack saklama kutusu.



REF.	AÇIKLAMA	AMBALAJ
1011282	Fusion Mavi kablolu, standart ölçü	50 çiftli kutu, 500 çiftli kılıf

SMARTFIT®

SNR 30

Uygunluk devrimi.

- CMT teknolojisi: kulak kanalının şekline uyum sağlamak için vücut sıcaklığından faydalanan genişlenebilir materyaldir.
- Mükemmel konfor ve kişiye özel uygunluk.
- Basitleştirilmiş envanter kontrolü - tek bir ürün hemen hemen her kullanıcıya uyar.
- Benzersiz sökülebilir kablo sistemi.
- HearPack saklama kutusu.



REF.	AÇIKLAMA	AMBALAJ
1011239	SmartFit kablolu	50 çiftli kutu, 500 çiftli kılıf



KULAK TİKAÇLARI > DETECTABLE

Tüm algılanabilir kulak tıkaçlarımız yüksek görünürlük ve algılanabilirlik için tasarlanmıştır. İki versiyonda mevcuttur: tek kullanımlık veya yeniden kullanılabilir kulak tıkaçları. Yabancı cisimlerden ötürü kirlenmenin kabul edilemez olduğu çalışma ortamları için özel olarak tasarlanmıştır.



SMARTFIT® DETECTABLE

SNR 30

Uzun süreli konfor sağlayan algılanabilir kulak tıkaçları.

- Üstün konfor ve kişiye özel uygunluk sağlar.
- Basitleştirilmiş envanter yönetimi - tek bir ürün hemen hemen her kullanıcıya uyar.
- Çoklu kullanım

REF.	AÇIKLAMA	AMBALAJ
1012522	Kablolu	50 çiftli kutu, 500 çiftli kılıf




LASER TRAK®

SNR 35

Sınıfının en yüksek zayıflama oranı.

- Köpük hemen her kulağa uyacak şekilde genişler.
- Tek kullanımlık

REF.	AÇIKLAMA	AMBALAJ
3301167	Kablolu	100 çiftli kutu, 1000 çiftli kılıf



KULAK TIKACI DAĞITICISI



Zaman ve mekandan tasarruf edin ve atığı azaltın. Kulak tıkaçlarının kullanımından bağımsız olarak, dağıtıcılar kulak koruma konusunda ekonomik, hijyenik ve kullanıcı dostu bir çözüm sunar.

HL400® KULAK TIKACI DAĞITICISI

NEW

İşitme Korumasında Tercihiniz

İki dağıtıcı da ihtiyaca göre mevcuttur:

HL400 hafif model, HL400F ise çerçevesiz modeldir.

- Modern, hafif ve dayanıklı plastik tasarım
- Kurulumu kolay - montaj gerektirmez
- Duvara, masa üstüne monte edilebilir veya serbest durabilir
- Kolay montaj
- Evrensel duvara monteli: sistem (delikler) halihazırda piyasada bulunan diğer birçok dağıtıcıya uyur
- 180° erişime sahip kolay çevirmeli düğme
- Toplama havzası kulak tıkaçlarının yere düşmesini engeller
- Kap, 400 çift Howard Leight tek kullanımlık kulak tıkaçı muhafaza eder: Bilsom 303, MAX, MAXLite, Laser Lite, Firm Fit ve Multi Max
- Kap, üfleme yoluyla kalıplanmış 7. seviye polikarbonat olup, geri dönüştürülebilir
- Dağıtıcı, yeni ön doldurulmuş kutu yerleştirilerek veya boş kutunun tekrar kullanılıp, üstten fermuarlı çanta kullanılarak kulak tıkaçlarıyla doldurulmasıyla kolayca yeniden doldurulabilir



KUTU VE 400 ÇİFT KULAK TIKACI İÇEREN HL400-F

STOK TAKİP KODU	AÇIKLAMA	SNR	SELLING UNITS
50129760-001	HL400-F 400 çiftli çerçevesiz dağıtıcı Bilsom 303L	33	Kılıf başına 1 dağıtıcı ve 1 kap
50129761-001	HL400-F 400 çiftli çerçevesiz dağıtıcı Bilsom 303S	33	Kılıf başına 1 dağıtıcı ve 1 kap
50129762-001	HL400-F 400 çiftli Çerçevesiz dağıtıcı Laser Lite	35	Kılıf başına 1 dağıtıcı ve 1 kap
50129763-001	HL400-F 400 çiftli Çerçevesiz dağıtıcı Max	37	Kılıf başına 1 dağıtıcı ve 1 kap
50129764-001	HL400-F 400 çiftli Çerçevesiz dağıtıcı Max Lite	34	Kılıf başına 1 dağıtıcı ve 1 kap
50129766-001	HL400-F 400 çiftli Çerçevesiz dağıtıcı FirmFit	37	Kılıf başına 1 dağıtıcı ve 1 kap

KUTU VE 400 ÇİFT KULAK TIKACI İÇEREN HL400 LITE

STOK TAKİP KODU	AÇIKLAMA	SNR	SATIŞTAKİ ÜNİTELER
50129767-001	HL400 Lite 400 çiftli dağıtıcı Bilsom 303L	33	Kılıf başına 1 dağıtıcı ve 1 kap
50129768-001	HL400 Lite 400 çiftli dağıtıcı Bilsom 303S	33	Kılıf başına 1 dağıtıcı ve 1 kap
50129769-001	HL400 Lite 400 çiftli dağıtıcı Laser Lite	35	Kılıf başına 1 dağıtıcı ve 1 kap
50129770-001	HL400 Lite 400 çiftli dağıtıcı Max	37	Kılıf başına 1 dağıtıcı ve 1 kap
50129771-001	HL400 Lite 400 çiftli dağıtıcı Max Lite	34	Kılıf başına 1 dağıtıcı ve 1 kap
50129773-001	HL400 Lite 400 çiftli dağıtıcı FirmFit	37	Kılıf başına 1 dağıtıcı ve 1 kap



HL400F Full Frame
Robust design
for high traffic



HL400 Lite Frame
Lighter design
for smaller spaces





BANTLI KULAK TİKAÇLARI

Kapsüllerin bırakıldığında kirli veya kontamine yüzeylere temas etmesini önleyen patentli bir bant tasarımı da dahil olmak üzere bir dizi yüksek performanslı özellik sunuyoruz. Bu bantlı kulak tıkaçlarının özellikle yöneticiler için ve kesintili gürültüye maruz kalan ortamlarda kullanılması önerilir.



PERCAP®

SNR 24

Rahat, hafif ve esnek bantlı kulak tıkaçları.

- Süper yumuşak, hafif yarı-ışitsel kapsüller benzersiz konfor için kulak kanalının dışında kalır.
- Çoklu pozisyonlar: baş üstü, çene altı veya boyun arkasından takılabılır.
- Ceplerde kolay saklama için kompakt, katlanabilir tasarım.
- Kesintili gürültüye maruz kalan kullanıcılar için idealdir.
- Hafif, sadece 10 gram.



REF.	AÇIKLAMA	AMBALAJ
1005952	Bilsom PerCap	10 çiftli kutular

AKTİF KULAKLIKLAR

**SYNC® - MÜZİĞİNİZİ EKSİKSİZ EMNİYET İÇERİSİNDE DİNLEYİN.**

Çoğu radyo kulaklığı, bir miktar işitme koruması sağlar, ancak genellikle atenüasyon için ses kalitesini feda eder. Bu yüzden aktif yaşam tarzları için en yeni nesil pasif kulaklıklar olan Sync'i yarattık. Bu stereo radyo kulaklıkları işitme yetinizi korur, yüksek kaliteli ses sunar ve radyo ve kişisel ses cihazlarını işte ve evde güvenle dinlemenizi sağlar.

Tüm Sync kulaklıklar, kulaklık ucu boyutunu veya ağırlığını artırmadan tüm frekanslarda optimum atenüasyon sağlayan patentli Hava Akışı Kontrol teknolojisine sahiptir.

SYNC® WIRELESS

SNR 32

Kablosuz olarak bağlanın, çağrılarınızı yanıtlayın ve cep telefonunuzdan bilgi akışı sağlayın.

- Herhangi bir Bluetooth® cihazına düğmeyle kolay bağlantı.
- Yüksek gürültülü ortamlarda ses netliği için rüzgar hortumlu sağlam boom mikrofona.
- Akış sırasında 16 saatten fazla pil ömrüne sahip Lityum İyon pil.
- Ses seviyesi kontrol düğmeleri ve yanıp sönen renkli ışıklar görsel olarak farklı ayarları gösterir.
- Yüksek pasif atenüasyon SNR 32.
- Pil değişimi gerekmez; USB kablosu ve duvar şarj cihazı içerir.



REF.	AÇIKLAMA	AMBALAJ
1034510	Sync Wireless	her biri 1-kutulu, koli başına 5 kutulu



AKTİF KULAKLIKLAR

SYNC® WIRELESS WIRELESS ELECTRO & IMPACT SNR 30

Kablosuz bağlantı kurun ve yüksek gürültülü ortamlarda doğal biçimde iletişim kurun

- Bluetooth teknolojisi, kullanıcının kablo zahmetinden kaçınarak, çağrılarını cevaplamak veya müzik dinlemek için mobil bir cihaza kablosuz olarak bağlanmasını sağlar (SW 4.0 uyumludur)
- Düşük güç tüketimi
- Desteklenen Bluetooth profilleri: Eller Serbest Profili, Kulaklık Profili, Gelişmiş Dağıtım Profili ve Ses Video Uzaktan Kumanda Profili
- Geniş Bantlı Konuşma, HD ses olarak da bilinir.
- Sesle arama işlevi ((SIRI veya Google Voice)
- Dahili mikrofonlarla duyma işlevi, kullanıcının çevredeki seslerden haberdar olmasını ve bir izolasyon hissinden kaçınmasını sağlar.
- Baret versiyonu En çok satan 6 baret modeliyle uyumludur.
- Kullanılmadığı zaman ağzın ön kısmından çıkarabilen esnek boom mikrofon ve daha fazla dayanıklılık için Kevlar takviyeli kablo
- Pil göstergesi LED'i ile uzun pil ömrü (2AA)
- Sync Wireless Electro, 10 istasyon hafızalı ön ayarlı Dijital FM radyo işlevine sahiptir



Sync Wireless
Electro, 10 istasyon hafızalı
ön ayarlı Dijital FM radyo
işlevine sahiptir



REF.	AÇIKLAMA	KONFIGÜRASYON/AMBALAJ
1034321-0	Sync Wireless Impact - Kafa Bandı Sürümü	1 adet - Kutulu/Kılıf başına 6 Kutu
1034323-0	Sync Wireless Impact H - Baret Sürümü	1 adet - Kutulu/Kılıf başına 6 Kutu
1035341	Sync Wireless Electro - Kafa bandı sürümü	1 adet - Kutulu/Kılıf başına 5 Kutu
1035342	Sync Wireless Electro - Baret sürümü	1 adet - Kutulu/Kılıf başına 5 Kutu

GÜRÜLTÜ ENGELLEYİCİ KULAKLIK**HONEYWELL VERISHIELD 100 SERİSİ**

İşitme koruyucu ekipmanlar sadece kullanıldıklarında etkilidir, bu nedenle uzun kullanım süreleri için rahatlık gereklidir.

Honeywell VeriShield™ 100 Serisi Pasif Kulaklıklar, kulak çevresine tam olarak oturacak ve çok çeşitli kafa boyutlarına rahatça yerleşecek şekilde tasarlanmış yastıklı kafa bandı ve hassas mikro ayarları bulunan çelik telli bir yapıya sahiptir. Geniş uç açıklıkları daha büyük kulakları ve işitme cihazlarını barındırır ve hafızalı köpüklü kulak yastıkları sıkışma basıncını azaltır. Stil ve atenüasyon seviyelerinin seçimi, uygun koruma ve konfor seviyesi için mükemmel kulaklıkları bulmayı kolaylaştırır.

Baş Üstü, Baret ve Boyun Bandı tasarımları şeklinde temin edilen VeriShield 100 Serisi Pasif Kulaklıkların kullanımı kolaydır ve Honeywell baretler ve yüz siperleri ile entegredir.

Optimum konforu güvenilir korumayla birleştiren VeriShield 100 Serisi, çalışanlara takmayı isteyecekleri kulaklıklar sağlar.

REF.	AÇIKLAMA	SNR
1035145-VS	VS110 VeriShield kulak tıkacı	SNR 27
1035105-VS	VS120 VeriShield kulak tıkacı	SNR 31
135109-VS	VS130 VeriShield kulak tıkacı	SNR 35





PASİF KULAKLILAR

CLARITY®

Howard Leight'in Ses Yönetimi Teknolojisinin (SMT) kullanıldığı Clarity serisi kulaklıklar, ses ve sinyal frekanslarının daha doğal bir şekilde duyulmasına izin verirken zararlı gürültüyü azaltarak çalışan güvenliğini de artırır.

İşyerinde gelişmiş iletişim için gelişmiş ses işleme teknolojisi.

- Gürültüyü engeller, ancak çevrenizdeki insanları, alarmları ve diğer uyarı sinyallerini duymanıza yardımcı olur.
- Kullanıcıyı ortamdaki izole etmez, ancak özellikle hassas ortamlarda daha fazla güvenlik sunar.
- Dielektrik konstrüksiyon özellikle elektrik ortamları olmak üzere tüm çalışma alanlarına uygundur.
- Tüm kafa boyutları için eşit kafa bandı basıncı, uzun süreli kullanımda daha iyi konfor sağlar.
- Havalandırılmalı iç kafa bandı, kafa üzerindeki basıncı en aza indirir ve sıcak/nemli iklimlerde daha fazla nefes alabilirliği garanti eder.
- Deforme olmayan dış kafa bandı en zorlu işyerlerinde kaba muameleye dayanır.
- Hızlı tıklamayla yapılabilen yüksekliği ayarı takma sırasında sabit kalır.
- Geçmeli kulak yastıkları, değiştirmeyi hızlı ve kolay hale getirir.

CLARITY® KULAKLIK UÇLARI

- Kulaklık uçları kullanım sırasında yerine oturur ve kullanılmadığında geri sallanır.
- Kulaklık uçları çok çeşitli baretlerde çalışır.
- 3711, 3712 ve 3721 adaptör çifti dahildir.

REF.	AÇIKLAMA	SNR
1011262	C1H	SNR 26
1011264	C3H	SNR 30



C1H SNR 26

C3H SNR 30

VIKING® ÇOK KONUMLU KULAK TIKACI

Ayarlanabilir kafa bandı.

- Ayarlanabilir kafa bandı kullanıcının pozisyonu seçmesine izin verir: başın üstünde, boynun arkasında veya çenenin altında.
- Baretlere yerleştirilen kulak uçların alternatif: baretler, yüz siperleri, solunum maskeleri ve diğer KKD'lerle uyumludur.
- Havalandırılmalı iç kafa bandı kafa üzerindeki basıncı en aza indirir; sıcak/nemli iklimlerde daha kolay nefes alır.
- Deforme olmayan dış kafa bandı en zorlu işyerlerinde kaba muameleye dayanır.
- Geçmeli kulak yastıkları, değiştirmeyi hızlı ve kolay hale getirir.
- Daha iyi konumlandırma için elastik kafa bandı askısı.
- Tüm çalışma alanlarına uygun dielektrik yapı.
- Şimdi Hava Akışı Kontrol teknolojisi ile.

REF.	AÇIKLAMA	SNR
1010925	Viking V1	SNR 30
1011170	Viking V3	SNR 32



V1 SNR 30

V3 SNR 32

Ayrıntılı bilgi için

www.honeywellsafety.com

Honeywell International India Pvt. Ltd.

Safety and Productivity Solutions

P.O. Box 232362

Emaar Business Park

Building 2, Level 2, Office 201

Dubai, U.A.E.

Tel: + 971 4 450 5800

Fax: + 971 4 450 5900

www.honeywell.com

PPE-Catalog-Turkey | Rev01 | 09/20
© 2020 Honeywell International Inc.

**THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT**

Honeywell